

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— —
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
— —
PARIS
— —

(11) N° de publication : 2.147.443
(A utiliser que pour
le classement et les
commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national : 71.27573
(A utiliser pour les paiements d'annuités
les demandes de copies officielles et toutes
autres correspondances avec l'INPI)

(15) BREVET D'INVENTION

PREMIÈRE ET UNIQUE
PUBLICATION

(22) Date de dépôt 28 juillet 1971, à 11 h 16 mn.
Date de la décision de délivrance..... 12 février 1973.
Publication de la délivrance..... B.O.P.I. — «Listes» n. 10 du 9-3-1973.

(51) Classification internationale (Int. Cl.) C 11 d 7/00.

(71) Déposant : DYNACHIM. S.A.R.L., 16, avenue de Friedland, Paris (8).

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire :

(54) Compositions détergentes neutres sans phosphates.

(72) Invention de : René Viguié.

(33) (32) (31) Priorité conventionnelle :

La présente invention concerne les lessives de type neutre permettant le lavage du linge dans les meilleures conditions tout en évitant la détérioration de certaines fibres.

Toutes les compositions connues de lessives ou produits de lavage ménagers sont de type basique c'est-à-dire que leur solution dans l'eau est très alcaline et marquée par un pH supérieur à 9 dans tous les cas quelle que soit la concentration. Autrefois dans les compositions de lessives au savon l'alcalinité était nécessaire pour bloquer l'hydrolyse de ceux-ci. L'alcalinité a toujours été reconnue comme néfaste aux fibres animales, les tissus de laine et de soie ne peuvent être lavés avec des produits de lavage alcalins sans altération. Il a été reconnu également que l'alcalinité n'était pas sans danger pour certaines fibres en particulier le coton et le lin en favorisant la turgescence et la solubilisation de fragments de chaînes cellulosiques oxydées ou non normalement insoluble dans l'eau d'où une usure prématurée du linge. De plus certaines "couleurs" de tissus se trouvent altérées par une trop grande alcalinité. Pour que les bains lessiviels quelle que soit leur concentration soient toujours basiques une réserve alcaline était emmagasinée dans les compositions sous forme des sels minéraux et plus particulièrement de sels sodés d'acides faibles tels que les carbonates, silicates et phosphates. L'emploi de ces sels n'est pas sans inconvénients tant pour le linge que le matériel. En effet ils font précipiter les sels de dureté des eaux naturelles (essentiellement: bicarbonates de calcium et de magnésium) qui se fixent sur les fibres sous forme de carbonate insoluble ainsi que sur les parois des machines à laver. Pour les fibres ceci se traduit par un linge "rêche" et grisailant et une usure prématurée que l'on combat par l'emploi d'adoucissant notamment dans les eaux de rincage. Pour les parois des machines, les dépôts augmentent la capacité calorifique de celles-ci diminuant ainsi le rendement thermique et allongeant le temps des opérations de lavage. De plus les sels minéraux alcalins encore présents dans le linge provoquent lors du repassage un jaunissement des fibres qui demande pour être éliminé un nouveau lavage. Les phosphates présentent des inconvénients

particuliers en détériorant les cylindres ou les cuvettes des machines industrielles à repasser, ce qui altère l'état de surface du métal, le rend rugueux et entraîne des déchirures des pièces de linge. Un autre inconvénient des phosphates et polyphosphates plus récemment découvert concerne leur influence défavorable sur la flore aquatique d'où une responsabilité dans l'origine de la pollution des eaux des rivières par les détergents.

La présente invention permet d'éviter ces inconvénients notamment par l'emploi exclusif de sels neutres tout en gardant aux compositions selon l'invention des propriétés détergentes comparables à celles des compositions à bases de sels alcalins. Les compositions selon l'invention sont des association de surfactifs anioniques dans les rapports optimums de synergie du pouvoir détergent manifesté en présence d'un électrolyte fort.

15 Les composants essentiels sont à savoir :

- un mélange binaire de surfactifs anioniques
- un ou plusieurs sels minéraux neutres (électrolytes forts)
- un ou plusieurs agents chélatants ou sequestrants de nature organique.


20 A titre complémentaire des composants peuvent être ajoutés pour des formulations de produits ménagers ou industriels, parmi ces composants on peut citer:

- un ou plusieurs agents de blanchiment oxygénés
- 25 - un agent d'antiredéposition
- un agent régulateur de libération de l'oxygène des agents de blanchiment oxygénés
- un ou plusieurs agents d'azurage optique
- un colorant non substantif pour les fibres textiles
- 30 - un parfum

Les surfactifs anioniques capables de former en association binaire des compositions à optimum de détergence sont ceux présentant une zone de concentration critique micellaire avec un optimum colloïdal. Il est apparu particulièrement avantageux de choisir dans cette catégorie de surfactifs:

- 35 - les oleylpolypeptides (produits de condensation de polypeptides avec des acides gras de poids moléculaire élevé) de type


Lamepon A (Chemische Fabrik Grünau) et de formule générale:



dans laquelle


- 5 R est un radical alcoyle de longueur de chaîne entre 12 et 20 atomes de carbone
 R_1 et R_2 des restes alcoyles de chaînes polypeptidiques
n valeur d'exposant 3, 4, 5 ou 6 suivant la protéine d'origine et le degré d'hydrolyse de celle-ci.

- les saccharoesters d'acides gras (produits résultants de la trans
 10 estérification d'un triglycéride par le saccharose) de type Cemulsol SG (Melle Bezons) et de formule générale:



- 15 dans laquelle

- R est un reste d'acides gras (acides gras de suif)
 G du glycérol
 S du saccharose
m, n, p des exposants choisis pour obtenir un "Hydrophile
 20 Lipophile Balance" HLB favorable au pouvoir détergent.
 - les sulfates d'alcools gras (alkylsulfates) de type Gardinol CH
 (Produits Chimiques de la Mer Rouge) et de formule générale:



dans laquelle

- 25 R est un reste d'alcools gras (cétyle, oleique)
 Les sels minéraux utilisés pour ces compositions neutres sont les sulfates alcalins et plus particulièrement le sulfate de sodium de formule Na_2SO_4 employé quel que soit son mode de cristallisation: Na_2SO_4 (anhydre); $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$; sel de Glauber $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Les avantages de ces sels sont nombreux notamment en ce
 30 qui concerne les possibilités d'obtenir des solutions mères de fortes concentrations à basse température, le sulfate étant plus soluble à froid qu'à chaud, et aussi en ce qui concerne les teintures dont les couleurs peuvent être avivées, ce corps étant
 35 utilisé comme adjuvant de teinture.
 Les séquestrants (ou agents chélatants) sont choisis uniquement dans le groupe des sels alcalins des acides aminopolycarboxyliques

- on citera dans ce groupe les sels de sodium et de potassium des acides aminotriacétique, éthylènediaminetétraacétique (EDTA), diéthylènetriaminepentaacétique et leurs homologues supérieurs. Ils ont la caractéristique commune de former des chélates stables même si le pH du milieu est voisin de la neutralité. En adoucissant l'eau ils contribuent à augmenter le pouvoir détergent, mais en présence de quantités notables de sulfate de sodium ils jouent le rôle de "détergent additionnel" de façon analogue aux sels alcalins. Par la formation de complexes avec les ions cuivres ils collaborent avec le sulfate de magnésie à la régulation du dégagement de l'oxygène issu des persels. Enfin il a été constaté qu'associés au sulfate de sodium ils permettent la suppression des phénomènes de jaunissement et de grisaillement du linge.
- Les tableaux (I, II, III) ci-dessous illustrent à titre d'exemple non limitatif des formulations conformes à la présente invention.

TABLEAU I

Composants - % en poids		Exemples			
		1	2	3	4
Oleylepolypeptides	(1)	7,0	8,0	4,5	4,5
20 Saccharoesters d'acides gras	(2)	-	-	5,5	5,5
Sulfates d'alcools gras	(3)	3,0	2,0	-	-
Sulfate de sodium anhydre		-	-	-	-
Sulfate de sodium 10 H ₂ O		74,7	74,7	74,7	74,7
Aminotriacétate de sodium		9,0	9,0	9,0	12,0
25 Ethylènediaminetétraacétate de sodium		-	-	-	-
Perborate de sodium tétrahydraté		6,0	6,0	6,0	3,0
Carboxyméthylcellulose		-	-	-	-
Sulfate de magnésie		0,3	0,3	0,3	0,3
Agents d'azurage optique	(4)	-	-	-	-
30 (1) Lamepon A					
(2) Cemulsol SG					
(3) Gardinol CH					
(4) combinaisons d'agents d'azurage actif simultanément pour les fibres végétales, animales et chimiques.					

TABLEAU II

Composants - % en poids		Exemples			
		5	6	7	8
5	Oleilpolypeptides (1)	-	7,0	7,0	4,5
	Saccharoesters d'acides gras (2)	6,5	-	-	5,5
	Sulfates d'alcools gras (3)	3,5	3,0	3,0	-
	Sulfate de sodium anhydre	-	-	-	-
	Sulfate de sodium 10 H ₂ O	74,7	74,7	67,5	67,5
10	Aminotriacétate de sodium	9,0	4,0	7,5	7,5
	Ethylènediaminotétracétate de sodium	-	5,0	-	-
	Perborate de sodium tétrahydraté	6,0	6,0	13,0	13,0
	Carboxyméthylcellulose	-	-	1,0	1,0
	Sulfate de magnésie	0,3	0,3	0,5	0,5
	Agents d'azurage optique (4)	-	-	0,5	0,5

TABLEAU III

Composants - % en poids		Exemples		
		9	10	11
20	Oleilpolypeptides (1)	-	10,5	7,0
	Saccharoesters d'acides gras (2)	6,5	-	-
	Sulfates d'alcools gras (3)	3,5	4,5	3,0
	Sulfate de sodium anhydre	-	61,0	79,0
	Sulfate de sodium 10 H ₂ O	67,5	-	-
	Aminotriacétate de sodium	7,5	-	-
25	Ethylènediaminotétracétate de sodium	-	9,0	9,0
	Perborate de sodium tétrahydraté	13,0	13,0	-
	Carboxyméthylcellulose	1,0	1,0	1,0
	Sulfate de Magnésie	0,5	0,5	-
	Agents d'azurage optique (4)	0,5	0,5	1,0

(1) Lamepon A

30 (2) Cemulsol SG

(3) Gardinol CH

(4) combinaisons d'agents d'azurage actif simultanément pour les
les fibres végétales, animales, chimiques et pour améliorer

Les compositions des exemples 1 à 11 (tableaux I, II et III) ont été évaluées pour leurs performances de détergence au cours d'un essai général et comparativement avec la composition de référence suivante:

5	Composants - % en poids	Composition de référence = R
	Savon (sels sodiques d'acides gras de suif)	5
	Alcoylsulfonate (chaîne alcoyle à 12 atomes C)	5
	Alkylphénol condensé avec 10 mol. d'oxyde d'éthylène	5
	Triphosphosphate de sodium	31
10	Pyrophosphate acide de sodium	4
	Métasilicate de sodium anhydre	10
	Sulfate de sodium 10 H ₂ O	25
	Perborate de sodium tétrahydraté	13
	Carboxyméthylcellulose	1
15	Sulfate de magnésie	0,5
	Agents d'azurage optique	0,5

20 Le pouvoir détergent a été déterminé à l'aide de la méthode utilisant les tissus salis artificiellement du Wasserij-Institut T.N.O et le microtester de détergence décrit dans la revue Laveries Blanchisseries n°204, nov.1963, 447-9.

Le tableau IV résume les résultats obtenus en pourcentages d'élimination des salissures. Le pourcentage d'élimination des salissures est communément considéré comme le pouvoir détergent. La valeur 100 % exprime le maximum du pouvoir détergent.

25 Les conditions particulières des tests : température du bain de lavage 80° C, eau de dureté française 4° et concentration en composition à tester 10 grammes par litre.

TABLEAU IV

30	Composition	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	R
	Pouvoir détergent	90	88	91	92	88	93	92	93	90	93	92
	% éclaircissement											

35 La composition 11 ne contenant pas de perborate n'a pas été incorporée à cette série de tests. Pour les compositions de 1 à 10 il a été constaté que les résultats de détergence sont voisins du témoin par contre comme l'indique les différences entre

les compositions 1,2 et 7 le rapport "synergétique" entre les deux surfactifs est plus important que le rapport de masse entre les surfactifs et le sulfate de sodium. L'agent chélatant entre dans l'équilibre de la composition mais n'influence pas notablement le pouvoir détergent.

L'efficacité des compositions suivant l'invention a été mise en évidence par la comparaison des résultats obtenus avec la composition de référence "R" et la composition "7" choisie pour ses analogies de compositions et ses performances de détergence, après une série de 25 lavages. Les lavages sont effectués dans des conditions de stricte reproduction (température 80°C, rapport entre la charge de linge et le liquide 1:10, concentration 10 grammes par litre, dureté de l'eau 4° TH Français, durée du lavage : 30 minutes.

Entre chaque lavage il est procédé à un rinçage abondant.) La charge de linge est constituée de bandes de tissu non souillé de caractéristiques initiales connues. Pour la mesure du grisaillement (manifestation visible du pouvoir d'antiredéposition) il est comparé par réflectométrie le pourcentage de perte d'éclat du blanc du tissu témoin par rapport au carbonate de magnésie pris comme étalon; pour la composition de référence "R" le grisaillement représente une perte de 8,5 % du blanc initial et pour la composition "7" une perte de 9 %. Pour la mesure du taux de cendres il s'agit de la mesure du résidu de calcination du tissu effectué au four à moufle électrique, en creuset en platine, après deux heures de chauffage à la température de 800° C. Le taux est exprimé en pourcentage par rapport au poids initial du tissu pesé sec; pour la composition de référence "R" le taux est de 1,02 % et pour la composition "7" de 0,97 %. Pour la mesure de l'agressivité, la méthode utilisée consiste à pratiquer des éclatements sur tissu mouillé (éclatomètre de l'homme et Argy) et en déterminer le pourcentage de perte de résistance mécanique par rapport à la résistance initiale du tissu; pour la composition de référence R la perte est de 13 % et pour la composition "7" il n'a été constaté qu'une perte de 11,8 %.

Les pH des bains de lavage étaient respectivement de 11,2 pour la composition de référence et de 7,6 pour la composition "7".

Des résultats précédents il découle que les compositions suivant l'invention se comportent vis à vis des linges en fibres végétales (les bandes témoins sont en coton) de façon analogue aux lessives à réaction alcaline. Du fait que les fibres animales et certaines
5 fibres chimiques ne peuvent être lavées qu'en milieu neutre ou très faiblement alcalin, les compositions suivant l'invention sont valables pour l'entretien de tous les textiles.

Pour fabriquer les lessives en poudre à usage ménager, on procède de façon connue, par exemple on pulvérise des concentrés liquides
10 à température élevée. Les substances sensibles aux hautes températures de séchage, en particulier les persels, sont ajoutées ensuite aux poudres séchées par pulvérisation.

Pour fabriquer les lessives en poudre à usage industriel (produits de lavage utilisés en blanchisserie) on procède en deux temps, dans
15 un premier temps on fait absorber les produits liquides ou pâteux par du sulfate de sodium anhydre, dans un deuxième temps on mélange les constituants de façon à obtenir une poudre sèche susceptible éventuellement d'un broyage et d'un tamisage.

Pour fabriquer les lessives liquides permettant la distribution
20 par pompe dans les machines à laver automatiques, on dissout les divers constituants de la lessive dans de l'eau de préférence déionisée à la température ambiante et ceci jusqu'au voisinage de la saturation. En absence de persels, le stockage des liquides concentrés est très bon, les sels ne décantent pas et la teneur
25 élevée en électrolyte bloque les phénomènes de dégradation des surfactifs.

Les compositions selon l'invention peuvent être utilisées pour la formulation de lessives industrielles et ménagères qu'elles soient distribuées sous formes de poudres solides ou de solutions
30 concentrées.

REVENDECATIONS

1 - Compositions de lessives neutres, permettant le lavage du linge en toutes fibres, caractérisées par le fait qu'elles comportent une association synergétique favorable au pouvoir détergent
5 entre deux surfactifs anioniques, des sels minéraux neutres et des chélatants auxquels sont ajoutés facultativement les substances habituelles rencontrées dans les produits de lavage ménager ou industriel n'intervenant pas directement sur la détergence.

2 - Compositions de lessives neutres selon la revendication
10.1 caractérisées par le fait que l'association est au maximum de synergie.

3 - Compositions de lessives neutres selon la revendication
1 caractérisées par le fait qu'un des surfactifs est du type oleyl-polypeptide.

15 4 - Compositions de lessives neutres selon la revendication
1 caractérisées par le fait qu'un des surfactifs est du type saccharoesters d'acides gras.

5 - Compositions de lessives neutres selon la revendication
1 caractérisées par le fait qu'un des surfactifs est du type
20 alkylsulfate d'alcools gras.

6 - Compositions de lessives neutres selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisées par le fait que la proportion des surfactifs est comprise entre 10 et 15 % en poids de la composition totale.

25 7 - Compositions de lessives neutres selon la revendication
1 caractérisées par le fait que le ou les sels minéraux sont des électrolytes forts.

8 - Compositions de lessives neutres selon la revendication
7 caractérisées par le fait que l'électrolyte fort est le sulfate
30 de sodium.

9 - Compositions de lessives neutres selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisées par le fait que la proportion d'électrolyte forts est comprise entre 60 et 80 % en poids de la composition totale.

35 10 - Compositions de lessives neutres selon la revendication
1 caractérisées par le fait que l'agent chélatant est un sel

Sodique ou Potassique d'acides aminocarboxyliques.

11 - Compositions de lessives neutres selon la revendication 10 caractérisées par le fait que l'agent chélatant est l'aminotriacétate de sodium.

5 12.- Compositions de lessives neutres selon la revendication 10 caractérisées par le fait que l'agent chélatant est l'éthylènediaminotétra-acétate de sodium.

10 13 - Composition de lessives neutres selon la revendication 10 caractérisées par le fait que la fraction "chélatants" est un mélange d'aminotriacétate et d'éthylène diaminotriacétate de sodium.

15 14 - Compositions de lessives neutres selon l'une quelconque des revendications 1 à 13 caractérisées par le fait que la proportion d'agents chélatants est comprise entre 7,5 et 10 % en poids de la composition totale.

